

ID	Indirizzo	N° civico	Comune	Provincia	Coordinate geografiche	Caratteristiche Adduzione	caratteristiche Cavo	Potenzialità cavo	Tipo fibra	quantità fo libere	tipo connettori
1	via Achille Grandi	4	Milano	MI	45° 31' 9.75", 9° 20' 56.20"	Cavo in tritubo BTI	Cavo	16	G 652	8	fc/pc
2	via Fratelli Bandiera	31	Milano	MI	45° 26' 8.34", 9° 17' 10.04"	Cavo in tritubo BTI	Cavo	16	G 652	12	sc
3	via Ronchi	20	Genova	GE	44° 25' 29.06", 8° 49' 39.05"	Cavo in tritubo BTI	Cavo	24	G 652	20	fc/pc
4	via Raffaele Pieragostini		Genova	GE	+44° 24' 53.03", +8° 52' 53.76"	Cavo in tritubo BTI	Cavo	16	G 652	12	fc/pc
5	via Renata Bianchi		Genova	GE	+44° 25' 16.70", +8° 52' 51.09"	Cavo in tritubo BTI	Cavo	16	G 652	12	fc/pc
6	via caldera	21	Milano	MI	45° 28' 42.02", 9° 6' 6.65"	Cablaggio interno tecnica bloodite	Microcavo	4	G 652	0	sc
7	via Puglia		Torino	TO	+45° 6' 28.25", +7° 43' 32.16"	Cavo in tritubo BTI	Cavo	16	G 652	12	fc/pc
8	via Achille Grandi	4	Milano	MI	45° 31' 9.75", 9° 20' 56.20"	Cavo in tritubo BTI	Cavo	16	G 652	12	fc/pc
9	Strada Cascinette		Torino	TO	+45° 6' 51.58", +7° 43' 17.55"	Cavo in tritubo BTI	Cavo	16	G 652	14	fc/pc
10	via Vittime piazza della Loggia		Moncalieri	TO	+44° 58' 16.23", +7° 43' 0.10"	Cavo in tritubo BTI	Cavo	72	G 652	64	fc/pc
11	via Valtorta	48	Milano	MI	45° 29' 59", 9° 13' 38"	Cavo in tubazione di terzi	Cavo	8	G 652	4	fc/pc
12	via Garibaldi		Torino	TO	+45° 4' 31.17", +7° 40' 25.83"	Cavo in tritubo BTI	Cavo	16	G 652	12	fc/pc
13	via Tucidide	57	Milano	MI	45° 28' 10.50", 9° 14' 45.29"	Cavo in tubazione di terzi	Cavo	4	G 652	0	fc/pc
14	via caldera	21	Milano	MI	45° 28' 42.02", 9° 6' 6.65"	Cablaggio interno tecnica bloodite	Microcavo	4	G 652	0	sc
15	via caldera	21	Milano	MI	45° 28' 42.02", 9° 6' 6.65"	Cablaggio interno tecnica bloodite	Microcavo	4	G 652	0	sc
16	via caldera	21	Milano	MI	45° 28' 42.02", 9° 6' 6.65"	Cablaggio interno tecnica bloodite	Microcavo	4	G 652	0	sc
17	via caldera	21	Milano	MI	45° 28' 42.02", 9° 6' 6.65"	Cablaggio interno tecnica bloodite	Microcavo	4	G 652	0	sc
18	via caldera	21	Milano	MI	45° 28' 42.02", 9° 6' 6.65"	Cablaggio interno tecnica bloodite	Microcavo	4	G 652	0	sc
19	via caldera	21	Milano	MI	45° 28' 42.02", 9° 6' 6.65"	Cablaggio interno tecnica bloodite	Microcavo	4	G 652	0	sc
20	via caldera	21	Milano	MI	45° 28' 42.02", 9° 6' 6.65"	Cablaggio interno tecnica bloodite	Microcavo	4	G 652	0	sc
21	via caldera	21	Milano	MI	45° 28' 42.02", 9° 6' 6.65"	Cablaggio interno tecnica bloodite	Microcavo	36	G 652	32	sc
22	via caldera	21	Milano	MI	45° 28' 42.02", 9° 6' 6.65"	Cablaggio interno tecnica bloodite	Microcavo	24	G 652	20	sc
23	via caldera	21	Milano	MI	45° 28' 42.02", 9° 6' 6.65"	Cablaggio interno tecnica bloodite	Microcavo	4	G 652	0	sc
24	via caldera	21	Milano	MI	45° 28' 42.02", 9° 6' 6.65"	Cablaggio interno tecnica bloodite	Microcavo	4	G 652	0	sc
25	via caldera	21	Milano	MI	45° 28' 42.02", 9° 6' 6.65"	Cablaggio interno tecnica bloodite	Microcavo	4	G 652	0	sc
26	via Ravenna	2	Milano	MI	45° 25' 26.52", 9° 15' 38.04"	Cavo in tubazione di terzi	Cavo	12	G 652	6	fc/pc
27	via dell'Unione Europea	2	Milano	MI	45° 25' 6.71", 9° 15' 23.11"	Cavo in tritubo BTI	Cavo	36	G 652	16	fc/pc
28	via Bonarelli	5	Milano	MI	45° 25' 29.51", 9° 15' 24.31"	Cavo in tritubo BTI	Cavo	24	G 652	22	fc/pc
29	via Achille Grandi	4	Milano	MI	45° 31' 9.75", 9° 20' 56.20"	Cavo in tritubo BTI	Cavo	24	G 652	20	fc/pc
30	via dell'industria	58	Milano	MI	45° 30' 33.03", 9° 17' 21.49"	Cavo in tritubo BTI	Cavo	24	G 652	20	sc
31	via Europa	44	Cologno Monzese	MI	+45° 31' 29.48", +9° 15' 47.53"	Cavo in tubo BTI da 50 mm	Cavo	24	G 652	14	sc
32	via Europa	48	Cologno Monzese	MI	+45° 31' 23.54", +9° 15' 47.30"	Cavo in tubo BTI da 50 mm	Cavo	48	G 652	24	fc/pc
33	via caldera	21	Milano	MI	45° 28' 42.02", 9° 6' 6.65"	Cablaggio interno tecnica bloodite	Microcavo	4	G 652	0	sc
34	via caldera	21	Milano	MI	45° 28' 42.02", 9° 6' 6.65"	Cablaggio interno tecnica bloodite	Microcavo	4	G 652	0	sc

35	via caldera	21	Milano	MI	45° 28' 42.02", 9° 6' 6.65"	Cablaggio interno tecnica bloolite	Microcavo	4	G 652	0	sc
36	via Stati Uniti	14	Padova	PD	45°23'34,71N - 11°56'4,17"E	Cavo in tubazione di terzi	Cavo	24	G 652	20	fc/pc
37	via Savona		Moncalieri	TO	+44° 59' 20.81", +7° 42' 6.33"	Cavo in tritubo BTI	Cavo	48	G 652	40	fc/pc
38	via Torino		Settimo Torinese	TO	+45° 7' 54.65", +7° 45' 4.00"	Cavo in tritubo BTI	Cavo	48	G 652	40	fc/pc
39	Corso Lombardia	63	San Mauro	TO	+45° 6' 53.60", +7° 44' 38.82"	Cavo in tubo BTI da 50 mm	Cavo	16	G 652	12	fc/pc
40	Strada San Giorgio		Settimo Torinese	TO	+45° 7' 19.50", +7° 45' 10.68"	Cavo in tubo BTI da 50 mm	Cavo	16	G 652	12	fc/pc
41	via Alcide De Gasperi	16	Milano	MI	45° 25' 18.04", 9° 16' 20.54"	Cavo in tritubo BTI	Cavo	24	G 652	20	fc/pc
42	viale Brenta	29	Milano	MI	45° 26' 31.10", 9° 13' 1.67"	Cavo in tritubo BTI	Cavo	24	G 652	22	fc/pc
43	via Milano	25	Milano	MI	45° 25' 55.33", 9° 16' 1.18"	Cavo in tritubo BTI	Cavo	16	G 652	12	sc
44	C.so Sempione	65	Milano	MI	+45° 29' 0.65", +9° 9' 40.02"	Cavo in tubo BTI da 50 mm	Cavo	24	G 652	20	fc/pc
45	via Plezzo	24	Milano	MI	45° 29' 17.28", 9° 14' 6.97"	Cavo in tubazione di terzi	Microcavo	12	G 652	8	fc/pc
46	via caldera	21	Milano	MI	45° 28' 42.02", 9° 6' 6.65"	Cablaggio interno tecnica bloolite	Microcavo	4	G 652	0	sc
47	via giuseppe Di Vittorio	24	Milano	MI	45° 25' 57.02", 9° 17' 20.48"	Cavo in tritubo BTI	Cavo	16	G 652	12	fc/pc
48	via Fratelli Gracchi		Cinisello Balsamo	MI	45°33' 13.95 - 9°14' 34.90	Cavo in tritubo BTI	Cavo	16	G 652	12	fc/pc
49	via Rombon	11	Milano	MI	45° 29' 11.14", 9° 14' 21.12"	Cavo in tritubo BTI	Cavo	24	G 652	20	sc
50	via Alcide De gasperi	2	Milano	MI	45° 25' 27.37", 9° 15' 34.22"	Cavo in tritubo BTI	Cavo	72	G 652	68	fc/pc
51	C.so Sempione	55	Milano	MI	+45° 28' 57.00", +9° 9' 45.20"	Cavo in tubo BTI da 50 mm	Cavo	16	G 652	12	fc/pc
52	C.so Svizzera	185	Torino	TO	+45° 5' 26.85", +7° 39' 35.86"	Cavo in tubo BTI da 50 mm	Cavo	16	G 652	14	fc/pc
53	Centro Direzionale Isola A2		Napoli	NA	40° 51' 21.8" - 14° 16' 40.7"	Cavo fo in canalina non di propriet	Cavo	24	G 652	20	sc/sc
54	via Trattati Comunitari Europei		Bologna	BO	44°30'55,29"N - 11°24'9,07"E	Cavo in tritubo BTI	Cavo	24	G 652	20	fc/pc
55	Centro Direzionale		Napoli	NA	40°51'30.15"N 14°16'54.42"E	Cavo fo in canalina non di propriet	Cavo	24	G 652	20	fc/pc
56	via Stati Uniti	14	Padova	PD	45°23'34,71N - 11°56'4,17"E	Cavo in tritubo BTI + tubazione ter	Cavo	72	G 652	68	fc/pc
57	via Orsato		Venezia/Mestre	VE	45°27'52,16"N - 12°12'46,60"E	Cavo in tritubo BTI	Cavo	12	G 652	10	fc/pc
58	Largo regio Parco	9	Torino	TO	+45° 4' 38.62", +7° 41' 32.49"	Cavo in tritubo BTI	Cavo	16	G 652	12	fc/pc
59	via Dell'Unione Europea	1/3	Milano	MI	45° 25' 0.12", 9° 15' 27.82"	Cavo in tritubo BTI	Cavo	16	G 652	12	fc/pc
60	Corso Vittorio Emanuele	101	Roma	ROMA	41°53'46.62" - 12°28'32.42"	Cavo fo in canalina non di propriet	Cavo	24	G 652	20	sc/sc
61	via Stati Uniti	14	Padova	PD	45°23'34,41"N - 11°56'5,43"E	Cavo in tubazione di terzi	Cavo	24	G 652	22	fc/pc
62	via Stati Uniti	14	Padova	PD	45°23'34,71N - 11°56'4,17"E	Cavo in tubazione di terzi	Cavo	24	G 652	20	fc/pc
63	via Transalgaro	1	Padova	PD	45°24'38,02"N - 11°54'37,16"E	Cavo in tubazione di terzi	Cavo	24	G 652	20	fc/pc
64	via Longhin	1	Padova	PD	45°24'30,42"N - 11°54'36,50"E	Cavo in tubazione di terzi	Cavo	24	G 652	20	fc/pc
65	via Galleria Spagna	28	Camin	PD	45°23'19,55"N - 11°55'39,96"E	Cavo in tubazione di terzi	Cavo	24	G 652	20	fc/pc
66	via dell'Industria	23	Padova	PD	45°24'42,09"N - 11°55'7,55"E	Cavo in tubazione di terzi	Cavo	24	G 652	20	fc/pc
67	via Pignolo	8	Bergamo	BG	45°14'54,24"N - 9°40'36,35"E	Cavo in tubazione di terzi	Cavo	24	G 652	20	fc/pc
68	via Crespi	19	Milano	MI	+45° 30' 2.33", +9° 11' 7.39"	Cavo in tubo BTI da 50 mm	Cavo	16	G 652	12	fc/pc
69	via M.Boni Brighenti	18	Cortemaggiore	PC	44° 59' 14.69", 9° 55' 37.06"	Cavo in tubo BTI da 50 mm	Cavo	24	G 652	20	sc
70	via Borletti	63	Corbetta	MI	+45° 28' 41.80", +8° 54' 23.32"	Cavo in tubo BTI da 50 mm	Cavo	24	G 652	20	sc

71	via Privata Cascia	5	Milano	MI	45° 30' 42.95", 9° 14' 38.02"	Cavo in tubazione di terzi	Microcavo	24	G 652	20	sc
72	via del Carroccio	6	PERO	MI	45° 30' 26.18", 9° 04' 34.28"	Cavo in tubazione di terzi	Cavo	24	G 652	18	fc/pc
73	via Foggia	5	Torino	TO	+45° 4' 39.93", +7° 41' 33.83"	Cavo in tritubo BTI	Cavo	16	G 652	12	fc/pc
74	via Cavallo	18	Venaria Reale	TO	+45° 8' 10.18", +7° 38' 4.70"	Cavo in tritubo BTI	Cavo	16	G 652	14	sc
75	via Carlo Emanuele	150	Venaria Reale	TO	+45° 8' 24.89", +7° 37' 15.96"	Cavo in tritubo BTI	Cavo	16	G 652	14	sc
76	via Plava	30	Torino	TO	+45° 1' 23.15", +7° 36' 48.07"	Cavo in tubazione di terzi	Cavo	16	G 652	14	sc
77	via Rivalta	30	Grugliasco	TO	+45° 3' 6.92", +7° 34' 28.49"	Cavo in tubazione di terzi	Cavo	16	G 652	14	sc
78	via Rivalta	30	Grugliasco	TO	+45° 3' 3.59", +7° 34' 31.81"	Cavo in tubazione di terzi	Cavo	16	G 652	12	sc
79	Corso Unione Sovietica	600	Torino	TO	45° 01' 40.74", 7° 36' 34.70"	Cavo in tubazione di terzi	Cavo	16	G 652	14	sc
80	Corso Unione Sovietica	600	Torino	TO	45° 01' 40.74", 7° 36' 34.70"	Cavo in tubazione di terzi	Cavo	16	G 652	14	sc
81	Corso Ferrucci	120	Torino	TO	45°03'43.96 -7°39' 20.45	Cavo in tubazione di terzi	Cavo	16	G 652	12	sc
82	via Nizza	250	Torino	TO	45°01'58.16 -7°40' 14.22	Cavo in tubazione di terzi	Cavo	24	G 652	20	sc
83	via Fantin	1/3	Bologna	BO	44°30'45,68"N - 11°19'40,65"E	Cavo in tritubo BTI + tubazione ter	Cavo	24	G 652	20	fc/pc
84	via Circonvallazione Nomentana	c/o Stazione Fs Roma	Roma	ROMA	41° 54' 38.1" - 12° 31' 48.6"	Cavo in tritubo BTI	Cavo	24	G 652	20	sc/sc
85	Piazza Garibaldi	c/o Stazione Fs Napoli	Napoli	NA	40° 51' 9.2" - 14° 16' 48.5"	Cavo fo in canalina non di propriet	Cavo	24	G 652	20	sc/sc
86	via Torre spaccata 172		Roma	ROMA	41°51'43.09"N 12°35'27.56"E	Cavo fo in canalina non di propriet	Cavo	48	G 652	44	fc/pc
87	via Palestro	81	Roma	ROMA	41° 54' 12.2" - 12° 30' 20.7"	Cavo fo in canalina non di propriet	Cavo	24	G 652	20	sc/sc
88	via Marchetti	120	Roma	ROMA	41°49'50.55" - 12°23'42.60"	Cavo in tubo BTI da 50 mm	Cavo	48	G 652	32	Lc/sc
89	via del serafico		Roma	ROMA	41°49'46.84"N 12°29'2.23"E	Cavo fo in canalina non di propriet	Cavo	24	G 652	20	fc/pc
90	Largo Caduti di El Alamein	9	Roma	ROMA	41° 50' 56.7" - 12° 34' 36.8"	Cavo in tritubo BTI	Cavo	24	G 652	20	sc/sc
91	via Marchetti	120	Roma	ROMA	41°49'50.55" - 12°23'42.60"	Cavo in tubo BTI da 50 mm	Cavo	24	G 652	20	sc/sc
92	Corso Agnelli	200	Torino	TO	45°01'35.95 - 7°38'12.51	Cavo in tubazione di terzi	Microcavo	16	G 652	12	fc/pc
93	Corso Pastrengo		Collegno	TO	45°04'57.28 -7°34' 57.39	Cavo in tubazione di terzi	Microcavo	16	G 652	12	fc/pc
94	via di Tor Cervara	286	Roma	ROMA	41°54'24.09" - 12°35'19.86"	Cavo fo in canalina non di propriet	Cavo	24	G 652	20	sc/sc
95	via Oceano Indiano	13	Roma	ROMA	41° 49' 38.0" -12° 27' 9.6"	Cavo fo in canalina non di propriet	Cavo	24	G 652	20	sc/sc
96	Piazza Aldo Moro	7	Roma	ROMA	41°54'2.7" - 12°30'45.3"	Cavo fo in canalina non di propriet	Cavo	24	G 652	20	sc/sc